




DI SICUREZZA
MADE IN ITALY

GRATE

GRATE DI SICUREZZA

SIKURA




Puntale di chiusura superiore / inferiore
Closure tip upper / lower



Particolare snodo
Hinge detail



Certificazione
Antieffrazione
Break-in resistance



Modelli
disponibili
12 available models



Speciale snodo
autobloccante
Special self-locking joint



Kit
manutenzione
Maintenance kit



Chiusa
Closed




Apertura totale interna
Total internal opening



Apertura totale esterna
Total external opening

EVOLUTA¹⁸




Doppio puntale di chiusura superiore/inferiore
Double closure tip upper/lower



Particolare snodo
Hinge detail



Certificazione
Antieffrazione
Break-in resistance



Modelli disponibili
+ personalizzazioni
38 available models



Speciale snodo
autobloccante
Special self-locking joint



Kit
manutenzione
Maintenance kit



Chiusa
Closed



Mezza anta aperta verso l'interno
Half door internal opening



Aperta completamente verso l'esterno
Total external opening

LIBERA




Particolare cerniere a scomparsa in acciaio microfusione
inattaccabili dall'esterno.
*Hidden hinge detail in micro-cast steel, against attacks
from outside.*



Defender esterno per cilindro passante
External Defender for passing cylinder



**Certificazione
Antieffrazione**
Break-in resistance



**Modelli
disponibili**
38 available models



**Kit
manutenzione**
Maintenance kit



Chiusa
Closed



Apertura parziale esterna
External partial opening



Apertura totale esterna
Total external opening

LIBERACE




Doppio puntale di chiusura superiore/inferiore
Double closure tip upper/lower



Cerniera esterna con rostro antistrappo
External hinge with anti-tear guard.



**Certificazione
Antieffrazione**
Break-in resistance



**Modelli
disponibili**
38 available models



**Kit
manutenzione**
Maintenance kit



Chiusa
Closed



Apertura parziale esterna
Partial external opening



Apertura totale esterna
Total external opening



Esempio di installazione estesa / Example of extended installation



**Certificazione
Antieffrazione**
Break-in resistance




**19 Colori
disponibili**
19 available colours



**Kit
manutenzione**
Maintenance kit

KIUSA

Apertura parziale e totale
Partial and total opening



Scorrimento su guide veloce e fluido
Sliding on guides fast and fluid




Leve orizzontali carbonitritate
Horizontal carbonitrited levers



Defender interno mezzo cilindro
Internal defender half cylinder

EDILIA²



Particolare snodo
Hinge detail



Puntale di chiusura superiore / inferiore
Closure tip upper lower



Certificazione
Antieffrazione
Break-in resistance



Modelli
disponibili
12 available models




Speciale snodo
autobloccante
Special self-locking joint



Kit
manutenzione
Maintenance kit



Chiusa
Closed



Apertura totale interna
Total internal opening



Apertura totale esterna
Total external opening

2

TENACE



Defender esterno per cilindro passante
External Defender for passing cylinder



Particolare snodo
Hinge detail



Certificazione
Antieffrazione
Break-in resistance



Speciale snodo
autobloccante
Special self-locking joint



Kit
manutenzione
Maintenance kit



Chiusa
Closed



Apertura totale interna
Total internal opening



Apertura totale esterna
Total external opening

SUPERIOR



Apertura totale interna / Total internal opening



Apertura totale esterna / Total external opening



**Certificazione
Antieffrazione**
Break-in resistance



**Speciale snodo
autobloccante**
Special self-locking joint



**Kit
manutenzione**
Maintenance kit



Bloccaggio dello snodo quando l'anta è in chiusura
Hinge blocking when the door is closed.



Doppio puntale di chiusura superiore/inferiore
Double closure tip upper/lower



Defender interno mezzo cilindro
Internal defender half cylinder



Apertura totale esterna / Total external opening



Vista esterna con persiana completamente aperta e grata chiusa.
External view with fully open shutter and closed grating.



**Certificazione
Antieffrazione**
Break-in resistance



**Modelli disponibili
per grata**
*12 available models
for security bar*



**Speciale snodo
autobloccante**
Special self-locking joint




**Kit
manutenzione**
Maintenance kit

COMBI

Apertura parziale e totale
Partial and total opening



Particolare telaio unificato
Detail of unified frame



Particolare cerniera e rostro antistrappo
Detail of the hinge and anti-tear guard



Particolare serratura
Lock detail



Particolare sistema di chiusura stecca orientabile
Particular closing system adjustable slat



Particolare ovalina orientabile
Detail of oval adjustable slat



**Certificazione
Antieffrazione**
Break-in resistance



**Modelli disponibili
per grata**
*12 available models
for security bar*



**Speciale snodo
autobloccante**
Special self-locking joint



**Kit
manutenzione**
Maintenance kit

COMBI

SLIM

Apertura parziale e totale
Partial and total opening



Particolare snodo grata
Detail of articulated security bar system



Mezzo cilindro
Half cylinder



Particolare ovalina stecca fissa con tranciato in tinta
Detail of oval fixed slat

WARNING BELL



DOPPIA SICUREZZA PER LA TUA CASA.

Grazie all'evoluzione della sicurezza passiva delle nostre grate e alla disponibilità di nuove tecnologie wireless di sicurezza attiva, abbiamo progettato Warning Bell. UN SEMPLICE GESTO È TUTTO CIÒ CHE CI SERVE PER METTERE IN DOPPIA SICUREZZA LA TUA CASA.

- Warning Bell è l'integrazione alle nostre linee di grate, l'elettronica più avanzata, più semplice, per offrirti il sistema di allarme professionale con gestione semplificata wireless. Nessuna costosa opera muraria o antiestetici cavi passanti, massima flessibilità e funzioni facili da usare. Il sistema di allarme è composto da un doppio sensore integrato per ogni grata che ha la funzione di segnalare un tentativo di scasso o di apertura della serratura e un'interfaccia wireless con trasmissione bidirezionale.
- Warning Bell supervisiona di continuo la funzionalità della comunicazione tra tutti i componenti del sistema, assicurando il perfetto funzionamento e segnalando ogni possibile irregolarità.
- Warning Bell può essere collegato ad un impianto già esistente o aggiungere ulteriori rivelatori in relazione ai vani da sorvegliare.
- Una vasta gamma di accessori consente di personalizzare l'impianto secondo le proprie esigenze.

Thanks to the passive security development of our window grates and the availability of new active security wireless technologies, we designed Warning Bell. A SIMPLE GESTURE IS ALL THAT WE NEED TO ENSURE DOUBLE SECURITY TO YOUR HOME.

- Warning Bell is the integration to our window grate lines, the most advanced electronics, the simplest way to offer you a professional alarm system with simplified wireless management. No expensive masonry work or unaesthetic feed-through cables, maximum flexibility and user-friendly features. The alarm system consists of a double-integrated sensor for each window grate, whose function is to signal a burglary or lock-opening attempt and a wireless two-way transmission interface.
- Warning Bell continuously monitors the functionality of communication among all the system components, ensuring perfect operation and signaling any anomalies.
- Warning Bell can be connected to a pre-existing system or can add additional detectors based on the rooms to be monitored.
- A wide range of accessories allows you to customize the system according to your needs.

IL SISTEMA DI ALLARME WARNING BELL PUÒ ESSERE
INTEGRATO SU TUTTE LE NOSTRE LINEE DI GRATE.

THE WARNING BELL ALARM SYSTEM CAN BE
INTEGRATED ON ALL OF OUR WINDOW GRATE LINES.



Terminale di controllo
Control terminal

Telecomando
Remote control


Terminale portatile
(optional)
Portable terminal (optional)



Sensore integrato:
integrated sensor



Sistema wireless con trasmissione **bidirezionale**.
Wireless system with **two-way** transmission.



Programmazione
Wireless
Wireless programming



Wlink
compatibile
Wlink compatible



Telegestione
Remote management



**Risparmio
energetico**
Energy saving



ERRECI SICUREZZA S.R.L.

VIALE DELLE INDUSTRIE, 5/7 - 26845 CODOGNO LODI

TEL. +39 0377 436041 - 379937 - 433126

FAX. +39 0377 437928

INFO@ERRECISICUREZZA.COM

WWW.ERRECISICUREZZA.COM