

PERSIANE

# MAXIMA

MAXIMA PERSIANE



PLUS

pag. 04



LIGHT

pag. 10



CLASSIC

pag. 16



PREMIUM / VIAREGGINA

pag. 24



FIORENTINA

pag. 38



SKURO

pag. 42



IMPERO

pag. 46



SCANDOLA

pag. 52



# MAXIMA PLUS



Maxima Plus classe 3

L'esperienza maturata nel settore della sicurezza ci ha consentito di sviluppare una persiana di alluminio blindata, coniugando eleganza estetica fuori e forza interiore. L'aspetto estetico, la cura nel design, la forma e i colori effetto legno hanno fatto sì che la sostituzione avvenga senza alterare le linee architettoniche ed estetiche, soprattutto nelle ristrutturazioni nei centri storici. Le persiane delle serie **Maxima Plus** e **Maxima Light** sono costruite con profili esclusivi di alluminio maggiorati adatti ad inserire la blindatura in acciaio inox costituendo una griglia robusta completamente nascosta, la serratura ad infilare a 3 punti di chiusura, centrale e con escursioni catenacci da 25 mm (1 superiore, 1 inferiore) con ½ cilindro antitrapano a profilo europeo rivolto all'interno del locale, le cerniere in acciaio ad alta resistenza meccanica, i robusti rostri antistrappo, il sistema antisfilamento delle ovaline rinforzate hanno permesso di ottenere presso l'istituto Giordano la certificazione di antieffrazione in classe 3. Il telaio di serie su 4 lati è disponibile per il fissaggio a muro tramite tasselli o tramite controtelaio (optional). Le persiane delle linee **Maxima Plus** e **Maxima Light** sono disponibili a lamella fissa aperta nella versione ovalina o trapezio (centro storico), a doghe verticali, e a doghe orizzontali. Realizzabili ad una, due, tre e quattro ante, ad arco tutto sesto o ad arco ribassato. La versione **Maxima Light** differenzia dalla versione **Maxima Plus** solo nell'alleggerimento della blindatura ottenendo la certificazione in classe 2 antieffrazione. Erreci Sicurezza, attenta alla qualità e alla durata dei suoi prodotti, si avvale di un impianto di verniciatura per l'alluminio all'avanguardia con processo di fluotitanazione a 10 stadi e verniciatura a polveri poliesteri per esterno. La fluotitanazione è un procedimento che frena la formazione della corrosione filiforme e ne garantisce la resistenza dell'alluminio agli agenti atmosferici, e per le zone di mare viene applicato un ulteriore prodotto che sviluppa una eccezionale protezione contro gli agenti corrosivi (umidità, salsedine, atmosfera industriale) ritardando l'azione aggressiva sui profili di alluminio verniciato, dove per effetto del taglio il metallo rimane scoperto e senza protezione.





Particolare pozzetto blindato superiore



Particolare pozzetto blindato inferiore

# MAXIMA PLUS



Particolare bianca in apertura



**Maxima Plus**

Versione a doghe verticali per finestra.  
Colore RAL 6009 opaco.




# MAXIMA PLUS



Particolare rostro antistrappo



Particolare bianca in chiusura



Particolare angolo blindato



Maxima Plus  
Versione a stecche ovali.  
Colore RAL 9010 opaco.



# MAXIMA LIGHT



Maxima Light classe 2

L'esperienza maturata nel settore della sicurezza ci ha consentito di sviluppare una persiana di alluminio blindata, coniugando eleganza estetica fuori e forza interiore. L'aspetto estetico, la cura nel design, la forma e i colori effetto legno hanno fatto sì che la sostituzione avvenga senza alterare le linee architettoniche ed estetiche, soprattutto nelle ristrutturazioni nei centri storici. Le persiane delle serie **Maxima Plus** e **Maxima Light** sono costruite con profili esclusivi di alluminio maggiorati adatti ad inserire la blindatura in acciaio inox costituendo una griglia robusta completamente nascosta, la serratura ad infilare a 3 punti di chiusura, centrale e con escursioni catenacci da 25 mm (1 superiore, 1 inferiore) con ½ cilindro antitrapano a profilo europeo rivolto all'interno del locale, le cerniere in acciaio ad alta resistenza meccanica, i robusti rostri antistrappo, il sistema antisfilamento delle ovaline rinforzate hanno permesso di ottenere presso l'istituto Giordano la certificazione di antieffrazione in classe 3. Il telaio di serie su 4 lati è disponibile per il fissaggio a muro tramite tasselli o tramite controtelaio (optional). Le persiane delle linee **Maxima Plus** e **Maxima Light** sono disponibili a lamella fissa aperta nella versione ovalina o trapezio (centro storico), a doghe verticali, e a doghe orizzontali. Realizzabili ad una, due, tre e quattro ante, ad arco tutto sesto o ad arco ribassato. La versione **Maxima Light** differenzia dalla versione **Maxima Plus** solo nell'alleggerimento della blindatura ottenendo la certificazione in classe 2 antieffrazione. Erreci Sicurezza, attenta alla qualità e alla durata dei suoi prodotti, si avvale di un impianto di verniciatura per l'alluminio all'avanguardia con processo di fluotitanazione a 10 stadi e verniciatura a polveri poliesteri per esterno. La fluotitanazione è un procedimento che frena la formazione della corrosione filiforme e ne garantisce la resistenza dell'alluminio agli agenti atmosferici, e per le zone di mare viene applicato un ulteriore prodotto che sviluppa una eccezionale protezione contro gli agenti corrosivi (umidità, salsedine, atmosfera industriale) ritardando l'azione aggressiva sui profili di alluminio verniciato, dove per effetto del taglio il metallo rimane scoperto e senza protezione.





Particolare maniglia

# MAXIMA LIGHT



Particolare cerniera



Particolare bianca in apertura

 **Maxima Light**  
Versione a stecche ovali.  
Colore Renwood 1/S-R.



# MAXIMA LIGHT



**Maxima Light**  
Versione a stecche ovali per finestra.  
Colore Renwood 1/S-R.



Particolare rostro antistrappo



Particolare bianca in apertura



Particolare catenaccio a leva



# MAXIMA CLASSIC

La linea **Classic** è prodotta con profili in lega di alluminio EN AW 6060. La persiana è disponibile con 4 tipologie di telaio oppure senza telaio con 1/2 squadro a vista o cerniera a scomparsa. L'anta con profondità 45 è disponibile con lamelle fisse ovali da 50 mm e trapezoidali da 65 mm, entrambe inclinate per consentire una graduata illuminazione e una adeguata aerazione, con lamelle orientabili da 70 mm per decidere in autonomia illuminazione e aerazione, a richiesta con meccanismo in tinta; doga orizzontale o verticale, per un totale oscuramento e sportello alla genovese.





# MAXIMA CLASSIC



Maxima Classic  
Versione doghe orizzontali.  
Colore RAL 8017 opaco.



VISTA INTERNA

Modello bianca con telaio tipo invisibile. Chiusura a spagnoletta



Particolare antone a doga orizzontale




Particolare telaio tipo "invisibile" e cerniera



Particolare spagnoletta aggancio superiore



Modello bianca con telaio da 90. Ante con stecca orientabile



VISTA INTERNA

Modello bianca con chiusura a spagnoletta e meccanismi orientabili colore nero



Versione ovalina orientabile



Particolare maniglia a leva (std)

# MAXIMA CLASSIC



Particolare minileva (optional)



Particolare versione stecca fissa chiusa (vista interna)



Particolare versione stecca fissa chiusa (vista esterna)

MAXIMA CLASSIC



Maxima Classic  
Versione a stecca fissa.  
Colore Grigio gotico.



Particolare telaio 90 profondità 90mm



Modello bianca senza telaio con chiusura a spagnoletta



Particolare ovalina e tranciato in tinta



Particolare cerniera a scomparsa



Particolare chiusura con spagnoletta



# MAXIMA PREMIUM / VIAREGGINA

La linea **Premium** è prodotta con profili in lega di alluminio EN AW 6060. La persiana è disponibile con telaio con profondità 45 mm e aletta da 28 mm, con telaio con profondità 70 mm e aletta da 28 mm, senza telaio con cardini a murare in luce e con cardini a murare in battuta. L'anta con profondità 45 è disponibile con lamelle fisse ovali da 50 mm, trapezoidali da 65 mm, entrambe inclinate per consentire una graduata illuminazione e una adeguata aerazione, con lamelle trapezoidali da 80 mm e cornicetta perimetrale per palazzi ubicati in centri storici anch'esse inclinate, con lamelle orientabili da 70 mm per decidere in autonomia illuminazione e aerazione, a richiesta con meccanismo in tinta dogo orizzontale o verticale, per un totale oscuramento e sportello alla genovese disponibile sia con lamelle fisse che orientabili.



MAXIMA VIAREGGINA



Particolare ovalina stecca fissa e tranciato in tinta



Particolare chiusura superiore con cremonese



VISTA INTERNA

Modello bianca con telaio da 45mm, chiusura con cremonese in tinta e chiave (optional)



Particolare cerniera in tinta e telaio 45



Particolare chiusura cremonese con chiave (optional)



Particolare catenaccio inferiore anta secondaria



Maxima Viareggina  
Modello bianca con telaio da 45 mm.  
Colore RAL 1013 opaco.



# MAXIMA PREMIUM



VISTA INTERNA

Modello bianca con chiusura a cremonese e sportello alla genovese



Particolare cerniera sportello alla genovese



Particolare sportello alla genovese, vista interna



Particolare tavellino in zama in tinta (optional)



**Maxima Premium**  
Anta in luce con sportello.  
Colore verde gotico.



Particolare cerniera e telaio 70mm

# MAXIMA VIAREGGINA



Particolare antone a doghe verticali



VISTA INTERNA



Maxima Viareggina

Modello bianca con telaio da 70mm, aletta da 28mm.  
Colore RAL 7001 opaco.

Modello bianca con chiusura a spangola

MAXIMA VIAREGGINA



Maxima Viareggina  
Anta in battuta con stecche orientabili.  
Colore RAL 6005 opaco.



Particolare persiana montaggio  
in battuta senza telaio



Modello bianca con chiusura con cremonese e meccanismo orientabile entrambi in tinta



Particolare cardine a murare e 1/2 squadro



Particolare ovalina aperta con  
meccanismo di chiusura



Particolare cremonese in tinta (optional)



# MAXIMA VIAREGGINA



**Maxima Viareggina**  
 Versione con stecche trapezoidali.  
 Colore Renwood 1/C-R.




VISTA INTERNA

Modello bianca con chiusura a spagnoletta



Particolare stecca trapezoidale da 80mm versione centro storico con cornicetta perimetrale



Particolare stecca trapezoidale e selle nere



Particolare stecca trapezoidale 65mm



 **Maxima Viareggina**  
Modello bianca scorrevole.  
Colore Verde gotico.



Particolare mantovana superiore



Particolare scorrevole con guida



Particolare scorrevole senza guida

# MAXIMA VIAREGGINA



Persiana chiusa



# MAXIMA FIORENTINA

La linea **Fiorentina** è prodotta con profili in lega di alluminio EN AW 6060. La persiana ha uno spessore anta di 45 mm ed è disponibile con vari tipi di telai: telaio profondità 90/50 mm con aletta da 47/80 mm, profondità 55 mm con aletta da 10 mm (invisibile), oppure senza telaio con cerniere frontali o a scomparsa con cardini a murare. L'anta, impreziosita da una cornice perimetrale tipica dei contesti abitativi toscani, è disponibile con lamelle fisse trapezoidali da 90 mm inclinate per consentire una graduata illuminazione e una adeguata aerazione, con lamelle orientabili per decidere in autonomia illuminazione e aerazione (a richiesta con meccanismo in tinta) e con sportello apribile a sbalzo con cerniere a scomparsa.





Particolare anta su telaio invisibile

# MAXIMA FIORENTINA



Particolare chiusura centrale ante e chiusura sportelli



Particolare bianta in apertura



Maxima Fiorentina  
Versione con sportello apribile.  
Colore Verde ruvido.



# MAXIMA SKURO

La linea **Skuro** è prodotta con profili in lega di alluminio EN AW 6060. Lo Skuro ha uno spessore anta di 45 mm con l'alloggiamento di una doga da 90 x 9 mm sul lato esterno. Disponibili vari tipi di telaio con profondità 90/50 mm aletta da 47 mm, profondità 55 mm, aletta da 10 mm ( invisibile) e telaio di profondità 50 mm aletta da 80 mm oppure senza telaio con cerniere frontali e a scomparsa con cardini a murare.





# MAXIMA SKURO



Particolare cerniera a scomparsa



Particolare chiusura centrale con spagnoletta

 **Maxima Skuro**  
Versione a doghe verticali.  
Colore Ciliegio 1/S-R.




# MAXIMA IMPERO

La linea **Impero** è prodotta con profili in lega di alluminio EN AW 6060. E' considerata la punta di diamante della gamma Maxima, progettata per essere in tutto per tutto un prodotto simile alle tradizionali persiane in legno, ma con tutti i vantaggi dell'alluminio per termini di funzionalità e manutenzione.

La persiana ha uno spessore anta di 50 mm con una particolare giunzione sul lato esterno con angolo a 90° e un suo particolare telaio di profondità 90 mm dove sul lato esterno per riprendere le caratteristiche dell'anta ha un'aletta da 70 mm con angolo a 90° Inoltre sono disponibili vari tipi di telaio con profondità 90/50 mm con aletta da 47 mm profondità 55 mm aletta da 10 mm (invisibile) e telaio di profondità 50 mm aletta da 80 mm oppure senza telaio con cerniere a scomparsa e cardini a murare.


L'anta è disponibile a lamelle fisse ovali da 50 mm trapezoidali da 65 mm, entrambe inclinate per consentire una graduata illuminazione e un'adeguata aerazione, con lamelle orientabili da 70 mm per decidere in autonomia illuminazione e aerazione, a richiesta con meccanismi in tinta, doga orizzontale o verticale, per un totale oscuramento.





Particolare chiusura centrale due ante

# MAXIMA IMPERO



Particolare giunzione a 90° anta e telaio esterno



**Maxima Impero**  
Anta in battuta.  
Versione a lamelle orientabili.



# MAXIMA IMPERO



Modello bianca con cardini a murare e cerniera a scomparsa



Particolare giunzione a 90° lato esterno



Particolare chiusura inferiore



Particolare maniglia a leva (std)



# MAXIMA SCANDOLA

La linea **Scandola** è prodotta con profili in lega di alluminio EN AW 6060. Realizzata con le doghe verticali esterne e con le tipiche scandole orizzontali interne. Disponibile anche nella versione coibentata con alto potere di isolamento termico. Disponibile nella versione con o senza telaio.





### Maxima Scandola

Realizzata con le doghe verticali esterne e con le tipiche scandole orizzontali interne.

# MAXIMA SCANDOLA



Particolare bianca in chiusura



Particolare spagnoletta



Particolare doga orizzontale



BANDELLA A 'T' OCCHIO LATERALE ZANCA A FILO



BANDELLA A 'T' OCCHIO LATERALE COLLO LUNGO



BANDELLA A 'T' OCCHIO LATERALE CON SBALZO



BANDELLA A 'T' OCCHIO LATERALE ESTERNO ZANCATA (su richiesta)



SQUADRO OCCHIO LATERALE ZANCA A FILO (su richiesta)



SQUADRO OCCHIO LATERALE COLLO LUNGO (su richiesta)



BANDELLA A 'T' OCCHIO LATERALE CON SBALZO MAGGIORATO (su richiesta)



BANDELLA A 'T' OCCHIO LATERALE COLLO LUNGO MAGGIORATO (su richiesta)



BANDELLA A SCOMPARSATA 21mm



BANDELLA A SCOMPARSATA 32mm (su richiesta)



BANDELLA A SCOMPARSATA 52mm (su richiesta)



BANDELLA A VISTA REGOLABILE (su richiesta)

Le foto riportate nel presente catalogo hanno valore indicativo.  
L'azienda si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico - costruttive.



CERNIERA PER SOLUZIONE COMPLANARE



CERNIERA PER SOLUZIONE A SORMONTO



CERNIERA A COLLO LUNGO PER SOLUZIONE COMPLANARE



CERNIERA DOPPIA A SCOMPARSA CON SISTEMA ANTIFILO



CERNIERA DOPPIA A SCOMPARSA VERSIONE RIBALTABILE CON SISTEMA ANTIFILO



CERNIERA PER ANTA SU ANTA



CARDINE PER TASSELLO CHIMICO L=110mm



CARDINE PER TASSELLO CHIMICO L=150mm



CARDINE PER TASSELLO CHIMICO L=210mm (su richiesta)



RONDELLA COPRIFORO PER CARDINE PER TASSELLO CHIMICO



CARDINE A MURARE L=120mm



PROLUNGA PER CARDINE PER TASSELLO CHIMICO Ø12 (su richiesta)

Le foto riportate nel presente catalogo hanno valore indicativo.  
L'azienda si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico - costruttive.



CREMONESE STD



CREMONESE RIBASSATA



CREMONESE CON CHIAVE



CREMONESE CON ASTE ESTERNE



MANIGLIA RIBASSATA



CHIOCCIOLA PER SPORTELLINO IN NYLON



TAVELLINO CON MANICO RIDOTTO IN ZAMA (su richiesta)




TAVELLINO PER CONTATORI (su richiesta)



SPAGNOLETTA GHIDINI PER SCORREVOLI



KIT SPAGNOLETTA STD



KIT SPAGNOLETTA RIDOTTA



ESPANSORE PER SPAGNOLETTA

Le foto riportate nel presente catalogo hanno valore indicativo.  
L'azienda si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico - costruttive.



PERNO DI CHIUSURA DRITTO



PERNO DI CHIUSURA AD ANGOLO



PERNO DI CHIUSURA PER MONTAGGIO A FILO



POZZETTO PER SOGLIA Ø 6 mm (su richiesta)



POZZETTO PER SOGLIA Ø 8 mm (su richiesta)



PALETTO A SINGOLA MANDATA



PALETTO A DOPPIA MANDATA



SERRATURA ARIETE AGB 2 PUNTI DI CHIUSURA



SERRATURA DA FASCIA



SERRATURA DA MONTANTE 3 PUNTI DI CHIUSURA



SERRATURA DA MONTANTE 2 PUNTI DI CHIUSURA



SERRATURA A GANCIO PER SCORREVOLI

Le foto riportate nel presente catalogo hanno valore indicativo.  
L'azienda si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico - costruttive.



TOP GRILL



TOP GRILL CON VITE DA 116mm



TOP GRILL TIPO LUNGO



TOP GRILL TIPO LUNGO CON VITE DA 116mm



SPESSORE PER TOP GRILL



FERMAPERSIANA ALLA PIEMONTESE



FERMAPERSIANA A GANCIO



FERMAPERSIANA A CALAMITA



PINZA FERMA ANTE IN NYLON



PROLUNGA PER TOP GRILL Ø6  
(su richiesta)



FERMAPERSIANA A PEDALE  
(su richiesta)



FERMAPERSIANA KONFORT  
(su richiesta)

Le foto riportate nel presente catalogo hanno valore indicativo.  
L'azienda si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico - costruttive.



BATTUTA A CILINDRO



LIMITATORE DI CHIUSURA A 'Z'



OLIVA INFERIORE



CARRELLI PER SCORREVOLE



SOCCHIUDI ANTE (su richiesta)



MANIGLIA A LEVA



MINILEVA DA 27mm




MINILEVA DA 16mm

Le foto riportate nel presente catalogo hanno valore indicativo.  
L'azienda si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico - costruttive.



TELAIO DA 50 ALETTA DA 80



TELAIO DA 50 ALETTA DA 47




TELAIO DA 80 ALETTA DA 47



TELAIO INVISIBILE



TELAIO 45 ALETTA DA 28



TELAIO 70 ALETTA DA 28



TELAIO 45 ALETTA DA 50 (su richiesta)

1 Disponibili per la versione Classic - Skuro - Scandola - Fiorentina - Impero

2 Disponibili per la versione Premium - Viareggina

Le foto riportate nel presente catalogo hanno valore indicativo.  
L'azienda si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico - costruttive.

# COLORI PERSIANE

DISPONIBILI SU TUTTI I MODELLI

BIANCO RAL 9010 OPACO	AVORIO RAL 1013 OPACO	GRIGIO RAL 7001 OPACO	MARRONE RAL 8017 OPACO	VERDE RAL 6005 OPACO
VERDE RAL 6009 OPACO	GRIGIO GOTICO	VERDE GOTICO	MARRONE GOTICO	VERDE RUVIDO
MARRONE RUVIDO	VERDE RAL 6021 RUVIDO	DOUGLAS 1/C-R	RENWOOD 1/S-R	NOCE 1/S-R
CILIEGIO 1/S-R	RENWOOD 1/C-R	HD 820 GREY OAK	HD 813 RED OAK	HD 818 VOLCANO OAK
HD 805 WHITE OAK	HD 812 GOLDEN OAK	HD 832 ROYAL OAK	HD 821 BROWN OAK	R 811 RENOLIT SCURO
R 809 RENOLIT ORO	N 630 ACACIA	GH 30 GREEN	WH 30 WHITE	



I colori sono puramente indicativi.  
Su richiesta si eseguono tutti i colori della gamma Ral.





**ERRECI SICUREZZA S.R.L.**

VIALE DELLE INDUSTRIE, 5/7 - 26845 CODOGNO LODI

TEL. +39 0377 436041 - 379937 - 433126

FAX. +39 0377 437928

INFO@ERRECISICUREZZA.COM

[WWW.ERRECISICUREZZA.COM](http://WWW.ERRECISICUREZZA.COM)